

# GRILL- INSTR UCTOR

DIE GEBRAUCHSANWEISUNG  
FÜR DEINEN GASGRILL



**GEFAHREN-  
WICHTIG!**

- Verwende Skotti ausschließlich im Freien.
- Mach Dich mit Skotti vertraut, bevor Du ihn an den Gasbehälter anschließt.
- Betreib Skotti ausschließlich mit einem handelsüblichen Propan/Butan-Gasgemisch EN 417.

Benutze dazu nur zulässige Schraubkartuschen bis max. 500 g.

- Andere Gasbehälter bzw. Gasgemische anzuschließen kann sehr gefährlich sein.
- Überzeug Dich vor dem Anschließen des Gasbehälters davon, dass die

Dichtungen zwischen Gerät und Gasbehälter vorhanden und in einwandfreiem Zustand sind.

- Verwende Skotti nie mit defekten oder abgenutzten Dichtungen.
- Benutze Skotti nie, wenn die Gaszufuhr defekt oder fehlerhaft ist oder

er nicht ordnungsgemäß arbeitet.

- Betreib Skotti immer auf sicherem und geradem Untergrund.
- Halt Dich beim Grillen an alle Warnhinweise und diese Gebrauchsanweisung.

- Vorsicht!  
Skotti und alle seine Einzelteile können sehr heiß werden.

Halte Kinder von Skotti fern, auch während des Abkühlens nach dem Grillen.



Lies Dir diese Gebrauchsanweisung bitte aufmerksam und vollständig durch, um Dich mit dem Gerät vertraut zu machen, bevor Du es an den Gasbehälter anschließt.

Bewahr diese Gebrauchsanweisung auf, um sie erneut zu lesen oder an andere Nutzer weitergeben zu können.





## INHALT

- 1. Los geht's:** Das alles gehört zu Deinem Skotti. **16**
- 2. Aufbau:** Aus 9 mach1 in 8 Schritten. **18**
- 3. Abbau:** So steckst Du Skotti wieder in die Tasche. **23**
- 4. Sicherheit:** Das musst Du vor der Inbetriebnahme beachten. **26**
  - Warnhinweise
  - Grillen mit Flüssiggas
  - Sicherheitsüberprüfung vor dem Zünden
- 5. Zünden:** Feuer frei für Dich und Deinen Skotti. **34**
- 6. Grill-Tipps:** So erzielst Du das perfekte Grill-Ergebnis. **35**
- 7. Reinigungs-Tipps:** So bleibt Dein Skotti einfach sauber. **36**
- 8. Problembehebung:** Hier findest Du schnelle Lösungen. **37**
- 9. Wartungshinweise:** So hast Du lange Freude an Deinem Skotti. **38**
- 10. Garantie:** Deine Sicherheit für alle Fälle. **39**

Eine anschauliche Aufbauanleitung findest Du auch als kurzen Erklärfilm auf [www.skotti-grill.eu](http://www.skotti-grill.eu)

- **Hersteller:** Vennskap
- **Gerätebezeichnung:** mobiler Gasgrill Typ Skotti
- **Kennzeichnung der Düse:** Düsendurchmesser 0,3 mm
- **Nennwärmebelastung:** 2,3–2,5 kW, 172–187 g/h

## 1. LOS GEHT'S: DAS ALLES GEHÖRT ZU DEINEM SKOTTI.

Dein Skotti liegt platzsparend und in seine Einzelteile zerlegt vor Dir – in unserer praktischen Tragetasche aus widerstandsfähigem Planenstoff. Leg die Tasche mit dem großen Logo und den Tragegriffen nach oben vor Dich auf einen harten und flachen Untergrund. Öffne sie vorsichtig am Klettverschluss, sodass keine Teile herausfallen können, und klapp sie komplett auf.

Et voilà! Vor Dir liegen nun sieben Skotti-Einzelteile. Das Brennerrohr und der Gasschlauch befinden sich in den mittleren Einstecktaschen. Aus diesen 9 Teilen entsteht im Handumdrehen Dein Skotti. Mit etwas Übung gelingt Dir das in weniger als 1 Minute.


**Viel Spaß beim Testen.**

- 1 1 x Grillrost
- 2 1 x Abstrahlblech
- 3 1 x Brennerrohr
- 4 1 x Gasschlauch mit Schraubregulator
- 5 1 x Fußteil mit wabenförmigem Zünd- und Flammenkontrollloch
- 6 2 x lange Seitenteile mit Logo und Standfüßen
- 7 1 x Kopfteil mit rundem Loch
- 8 1 x Bodenteil



**Tipp:** Auf [www.skotti-grill.eu](http://www.skotti-grill.eu) findest Du dazu das passende Video.

## 2. AUFBAU: AUS 9 MACH 1 IN 8 SCHRITTEN.



### Schritt 1:


- Nimm das lange Seitenteil mit Skotti-Logo und kleiner Dreiecks-Markierung oben an der Verbindungsfuge in Deine linke Hand.
- Nimm das kurze Fußteil mit wabenförmigem Loch in Deine rechte Hand.

- Auch hier findest Du seitlich oben eine schmale Verbindungsfuge, die mit einem kleinen Dreieck markiert ist.
- Steck beide Teile dort ineinander.



### Schritt 2:


- Verbinde das Fußteil an der noch freien schmalen Verbindungsfuge auf dieselbe Weise mit dem zweiten langen Seitenteil auf der Seite mit Skotti-Schriftzug.



- 1 Füge zuerst die Haken in die Schlitze des linken und rechten langen Seitenteils ein, dann die Nasen in die Schlitze des Kopfteils. Schiebe dann das Bodenteil so weit wie möglich an das Kopfteil heran,
- 2 sodass die Haken seitlich Halt bekommen und die beiden vorderen Nasen am Bodenteil in die passenden Schlitze des Fußteils gleiten.


### Schritt 3:

- Lege das Bodenteil mit der Wölbung nach unten zwischen die drei aufgebauten Wände.
- Achte darauf, dass sich die glatte Kante vorne und die Haken und Nasen auf Höhe der Schlitze befinden.



### Schritt 4:

- Nimm das Brennerrohr und führe die gequetschte Seite im steilen Winkel und mit der Nase nach oben in den etwa drei cm langen Schlitz (über dem wabenförmigen Loch).
- Leg das Brennerrohr nun, ohne Gewaltanwendung, auf dem Bodenteil ab.



### Schritt 5:

- Leg das Abstrahlblech wie ein Dach über das Brennerrohr und stecke die gelochte Seite mit ihren Nasen in die zwei passenden schrägen Schlitzte des Fußteils.
- Leg auch das Abstrahlblech kurz auf dem Bodenteil ab.



### Schritt 6:

- Nimm das noch lose Kopfteil mit rundem Loch und stecke dort das runde Ende des Brennerrohrs durch. Dabei muss die eingewölbte Seite des Kopfteils wie bei den Fuß- und Seitenteilen ins Grillinnere zeigen.
- Heb dann das Kopfteil nach oben an und stecke auch die beiden Nasen des Abstrahlblechs


in die zwei passenden schrägen Schlitzte des Kopfteils.

- Platziere dann die Verbindungsfugen des Kopfteils direkt über den Verbindungsfugen der Seitenteile und drücke das Kopfteil nach unten.
- So entsteht ein seitengleicher Grillkorb.

### Schritt 7: Grillrost auflegen



Stell Skotti so vor Dich, dass das runde Brennerrohr nach rechts zeigt.

- Leg den Grillrost mit dem Skotti-Logo rechts unten zuerst auf der rechten Seite in die dafür vorgesehenen Aussparungen. ①
- Lass den Rost dann auch links in die Aussparungen gleiten. ②
- Schiebe nun den gesamten Rost an den Nasen in den Aussparungen leicht nach rechts. Nach einem hörbaren Einrasten ist der Grill verriegelt und stabil. ③



### Schritt 8: Gasschlauch anschließen

- Drehe das Ende mit der Gasdüse rechtsherum mit Gefühl auf das runde Brennerrohr des Grills. Das Ende sollte fest aufsitzen, ohne grobe Gewalt anzuwenden.
- Das Ende mit dem Regulator kommt auf Deine Gaskartusche. Dreh dazu die Gaskartusche auf den Regulator und nicht umgekehrt! Bevor du dieses Ende aufdrehst, verschließe bitte den Gashahn mit einem handfesten Zudrehen nach rechts (↻).



Weitere Hinweise dazu findest Du bei den Sicherheitshinweisen – bitte beachten!

### 3. ABBAU: SO STECKST DU SKOTTI WIEDER IN DIE TASCHE.

Der Abbau ist noch schneller erledigt als der Aufbau. Sobald der Grill abgekühlt und ist, kannst Du alle Teile einfach wieder platzsparend in der abwaschbaren Tasche verstauen:

- 1)** Stell zunächst sicher, dass das Gas abgedreht ist (↻). Trenne als Nächstes die Gaskartusche vom Gasregulator. Dreh dann das Ende mit der Gasdüse linksherum vom runden Brennerrohr des Grills ab. Den Schlauch kannst Du sofort in eine der mittleren Einstecktaschen wegpacken.
- 2)** Um den Grill abzubauen, ist es notwendig, zunächst den Grillrost wieder zu entriegeln. Stell Dich dazu wieder so vor Deinen Skotti, dass das runde Ende des Brennerrohrs nach rechts zeigt. Heb dann mit Deinen Zeigefingern die beiden Nasen am Rost an, die in den linken Aussparungen liegen. Zieh dann den Rost nach links leicht weg und heb ihn gleichzeitig etwas an. So löst Du diese Verbindung. Leg den Rost als Erstes in die Tasche.
- 3)** Heb das Kopfteil mit dem runden Ende des Brennerrohrs nach oben an und löse es vom Abstrahlblech und Brennerrohr.
- 4)** Zieh das Abstrahlblech aus den Schlitzen des Fußteils.
- 5)** Heb das Brennerrohr wieder am runden Ende in die Höhe und zieh das gequetschte Ende im steilen Winkel und ohne Gewaltanwendung aus dem

Schlitz des Fußteils. Das Brennerrohr kannst Du schon in die noch freie mittlere Einstecktasche stecken.

6) Zieh das Bodenblech aus den Fuß- und Seitenteilen heraus und leg es mit der schmutzigen Seite auf den Grillrost. Nun zieh auch diese Teile auseinander.

**Wir empfehlen Dir, die Teile dann folgendermaßen übereinander in die Skotti-Tasche zurückzulegen:**

Rost / Bodenteil (als Dach darüber) / 2 Seitenteile / Kopf- und Fußteil / Abstrahlblech



## 4. VOR DER INBETRIEBNAHME: DAS MUSST DU WISSEN.

### a) GEFAHREN/WARNHINWEISE

Sobald es nach Gas riecht: Dreh sofort jegliche Gaszufuhr ab (🔌).  
Trenn den Schlauch von der Gaskartusche.

- Lösch sofort offene Flammen, Zigaretten etc.
- Falls Du weiterhin Gasgeruch wahrnimmst: Halt Abstand zum Gerät und der Gaskartusche und informier den Gaslieferanten und/oder die Feuerwehr.
- **Ausströmendes Gas ist nur schwer berechenbar und kann plötzlich explodieren und/oder Feuer verursachen. Du und andere können dabei schwere oder tödliche Verletzungen davontragen.**
- Verwende Skotti nur im Freien.
- Vermeide Drehbeanspruchungen des Gasschlauchs.
- Während des Vorheizens oder bei starkem Schütteln von Skotti und/oder der Gaskartusche kann das Gas flüssig austreten und zu Stichflammen führen.
- Betreib Skotti niemals unbeaufsichtigt.
- Skotti muss auch nach dem Grillen beaufsichtigt werden – und zwar bis der Grill abgekühlt ist. Im Sommer dauert das ca. 20 Minuten.
- Beachte beim Grillen entsprechende Sicherheitsabstände zu möglichen Gefahrenbereichen wie leicht entzündlichen Stoffen: grundsätzlich mind. 10 Meter.
- Beachte im Idealfall, dass Skotti im Gasbetrieb nicht zu starkem Wind ausgesetzt ist. Das Anzünd- und Flammenkontrollloch sollte immer vom Wind weggedreht sein.
- Zünd den Grill nie auf entzündbarem Untergrund.

- Du kannst Skotti im Gasbetrieb auf die Transporttasche stellen. Diese kann herunterlaufendes Fett auffangen und anschließend bequem abgewischt werden.
- Stell Skotti auf einen geraden und stabilen Untergrund.
- Schieb oder bau Skotti nie in eine Konstruktion ein. Wenn diese Warnhinweise nicht beachtet werden, können ein Brand oder eine Explosion verursacht werden, die schwere oder sogar tödliche Verletzungen und hohe Sachschäden nach sich ziehen können.
- Lager keine Gaskartuschen/Gasflaschen in der Nähe von Skotti.
- Prüf vor jedem Zünden, ob die Gasdichtungen und der Gasschlauch in Ordnung sind, ob das Brennerrohr nicht verstopft ist und es undichte Stellen in den gasführenden Teilen (vom Gasbehälter in den Grill) gibt.
- Betreib Skotti niemals, wenn es undichte Stellen gibt.
- Such niemals mit einer Flamme nach Gaslecks, nutz dazu eine Seifen-Wasser-Lösung!
- Leg niemals entflammbare Teile auf Deinen Skotti, wenn dieser im Betrieb oder noch heiß ist.
- Butan/Propan ist kein Erdgas. Der Umbau von Skotti auf Erdgas und der Versuch, diesen Butan/Propan-Grill mit Erdgas zu nutzen, sind gefährlich und führen zum Erlöschen der Garantie.
- „Weite“ beim Reinigen des Ventils oder Brennerrohrs die Ventildüsen oder Brennerrohröffnung nicht auf.
- Eine verbeulte oder rostige Gaskartusche kann gefährlich sein. Lasse diese vor Gebrauch von Deinem Gaslieferanten prüfen.
- Auch in einer scheinbar leeren Gaskartusche kann noch Gas enthalten sein. Transportier und lager die Gaskartusche entsprechend vorsichtig und beachte auch die Gefahrenhinweise auf der Gaskartusche.
- Schließ Gaskartuschen nur im Freien und in sicherem Abstand von Zündquellen an.

- Falls es zu einem Fettbrand kommt: Stell sofort die Gaszufuhr ab (🔴🔌) und warte bis das Fett abgebrannt ist.
- Zum Grillen sollte immer ein Eimer Sand zum Löschen von Feuer bereitstehen. Es gibt auch spezielle Feuerlöscher für Fettbrand. Informier Dich diesbezüglich bei einem Fachhändler.
- **Achtung: Lösch brennendes Fett oder Öl nie mit Wasser. Die Wahrscheinlichkeit einer unkontrollierbaren Stichflamme oder Explosion ist extrem hoch. Damit setzt Du Dich und andere der Gefahr von schweren Verbrennungen/Verletzungen aus.**

#### Wenn ein unkontrollierbares Feuer entstanden ist:

- Falls Deine Löschversuche keinen Erfolg haben: Bring Dich und andere in Sicherheit. Informier umgehend die Feuerwehr unter der Nummer 112 aus dem deutschen Festnetz und Mobilnetz.
- Sicher bis zum Eintreffen der Feuerwehr den Gefahrenbereich ab, ohne Dich oder andere in Gefahr zu bringen.
- Dein Skotti wird im Grillbetrieb sehr heiß, sodass Du ihn nicht bewegen kannst. Überleg Dir daher schon vorher genau, ob der Grillplatz den Sicherheitsansprüchen genügt.
- Skotti darf nicht von Kindern bedient werden. Halt auch Kleinkinder während des Grillbetriebs (auch beim Abkühlen) vom Grill fern.
- Beachte immer die genaue Montageanleitung: Bei nicht sachgemäßer Montage von Skotti entstehen unvorhersehbare Gefahren für Dich und andere Lebewesen.
- Sollte der Brenner ausgehen, drehe unverzüglich die Regulatorschraube zu: nach rechts (🔴🔌). Nach ein paar Minuten ist das ausgeströmte Gas komplett entwichen, und Du kannst ohne Risiko erneut anfeuern. Denk bitte daran, dass der Grill wahrscheinlich noch stark erhitzt ist und Du beim Zünden den Grill nicht berühren solltest (Verbrennungsgefahr).

- Während Du Skotti benutzt, darfst Du den Gasregler (🔴🔌) oder andere Teile nicht lösen oder demontieren.
- Verwende Skotti nur mit vorgeschriebenen Gaskartuschen wie Butan/Propan-Einwegkartuschen EN 417 mit einem maximalen Füllgewicht von 500 Gramm. Die wiederverschließende Schraubgaskartusche muss ein passendes Gewinde für Deinen Gasregulator haben (7/16 x 28 UNEF-Gewinde).
- Achte beim Zünden des Grills auf Dich und Deine Kleidung. So sind z.B. umherfliegende Haare oder weite Kleidung schnell entzündet.
- Skotti ist für gewerbliches Grillen nicht freigegeben.
- Wenn Dein Skotti auf Sand, Schnee, Eis oder schiefer Untergrund schiefliegt, nutze die Kanten in den Standflächen, um ihn mit einem Stück Holz oder einem Stein stabil und gerade auszurichten.
- Du kannst auch direkt auf Deiner Skotti-Transporttasche grillen. Sie sorgt z.B. auf Sand für einen sicheren Stand.
- Entsorge Deine verbrauchten Gaskartuschen an einem sicheren und dafür vorgesehenen Ort.
- Beschädige oder durchbohr nie den Gasbehälter.
- Nimm nie Veränderungen an Deinem Gasgrill vor. Dadurch können Gefahren entstehen und die Garantie erlischt.

### Wenn Du Skotti mit Grillkohle oder Holzfeuer betreibst:


- Skotti kannst Du auch mit Grillkohle oder Holzfeuer betreiben.
- Achtung: Entferne dazu vor dem Grillen mit Holzkohle oder Holzfeuer das Brennerrohr mit dem Abstrahlblech.
- Verwende das Brennerrohr niemals zum Anzünden von Holzkohle oder Holzfeuer.
- Leg den Grillrost nur zum Grillen bei kleiner Flamme auf Skotti.
- Stell Skotti beim Holzkohle- oder Holzfeuerbetrieb niemals auf die Transporttasche – es entstehen höhere Temperaturen!
- Beachte die allgemeinen Sicherheitshinweise.
- **Auch wenn es möglich ist – zum Schutz der Umwelt empfehlen wir Dir: Betreib Skotti lieber ausschließlich mit Gas.**

### b) GRILLEN MIT FLÜSSIGGAS

- Flüssiggas (Propan/Butan) ist ein Mineralölprodukt. Bei normalen Temperaturen ist es gasförmig. Bei Druck in dem Behälter/der Kartusche wird es flüssig. Schließt Du den Gasschlauch an und lässt das Gas in das Brennerrohr, wird es wieder zu Gas.
- Bei niedrigen Temperaturen kann sich Flüssiggas nicht mehr so gut umwandeln. Das heißt: Es verbrennt schlechter. Im Winter empfehlen wir Dir deshalb, spezielles Wintergas zu verwenden.
- Flüssiggas ist schwerer als Luft. Ausströmendes Flüssiggas kann sich an tiefer gelegenen Stellen ansammeln und verteilt sich somit nicht.
- Zieh die Kartusche nur handfest an. Durch übermäßige Kraftaufwendung können der Regleranschluss und das Kartuschenventil beschädigt werden. Dadurch kann ein Leck entstehen oder der Gasfluss behindert werden.
- Achte darauf, dass das Ventil der Gaskartusche nicht beschädigt ist.

### c) SICHERHEITSÜBERPRÜFUNG VOR DEM ZÜNDEN

- An Deinem Skotti befinden sich verschiedene Gasanschlüsse und dazugehörige Dichtungen. Überprüfe, ob diese in Ordnung sind. Dazu eignet sich eine Seifen-Wasser-Lösung in einer Sprühflasche. Diese kannst Du mit Wasser und etwas Seife gut selbst herstellen. Sprüh damit die entsprechenden Teile ein und öffne den Gasregulator. Falls es undichte Stellen gibt, entstehen kleine Blasen.
- Starte den Brenner nicht während eines Leck-Tests.
- Wenn in der Verbindung ein Leck ist, dreh die Regulatorschraube nach rechts (↻) und schraube die Gaskartusche ab. Betreibe den Grill nicht.
- Stell vor dem Zünden sicher, dass alle Teile vorschriftsmäßig montiert sind.
- Entfernen vor dem Zünden Fett aus dem Grill, das vielleicht von vorherigem Grillen stammt. Fettbrände sind generell gefährlich und zu vermeiden.



SKOTTI

SKOTTI

## 5. ZÜNDEN:

### FEUER FREI FÜR DICH UND DEINEN SKOTTI.

Wenn Du alle Teile ordnungsgemäß zusammengebaut und die Gasanschlüsse und Gasdichtungen überprüft hast, kannst Du den Grill folgendermaßen anzünden.

- Dreh den Gasregulator an der Gasflasche leicht auf (↻) – bis Du das Gas strömen hörst.
- Nach etwa 1–2 Sekunden kannst Du mit einem Feuerzeug oder Streichholz durch das wabenförmige Zünd- und Flammkontrollloch am Fußteil das Gas im Brennerrohr entzünden.
- **Achtung:** Solltest Du aufgrund von Wind oder anderen Einflüssen, einem fehlerhaften Feuerzeug und/oder Streichholz das Gas im Brennerrohr nicht innerhalb von 4 Sekunden entzünden können, brich das Zünden ab. Dreh die Regulatorschraube nach rechts zu (↻) und warte mindestens 1 Minute – damit das Gas aus dem Grillkörper entweichen kann. Sonst herrscht akute EXPLOSIONSGEFAHR.
- Beachte, dass Skotti immer den vorgesehenen Freiraum zum Boden hat. Sollten z.B. bei Sand oder Schnee die Standbeine einsinken, benutz kleine Stöcke oder Steine, um Skotti wieder den nötigen Bodenfreiraum zu geben und eine stabile, gerade Position zu erreichen. Ansonsten kann ausgeströmtes Gas, das sich nicht entzündet hat, nicht aus dem Grill-Boden entweichen. Dadurch kann eine Explosion ausgelöst werden.
- Kontrollier immer wieder durch das Zünd- und Flammkontrollloch, ob das Gas im Brennerrohr entzündet ist.

## 6. GRILL-TIPPS:

### SO ERZIELST DU DAS PERFEKTE GRILL-ERGEBNIS.

- Heiz den Grill zum Grillen immer etwas vor. Bei Skotti geht das sehr schnell. Bereits nach 2 Minuten kannst Du super grillen.
- Dein Grill hat keinen Gasdruckminderer. Auf diesen haben wir bei der Entwicklung bewusst verzichtet. Der Bereich zum Zünd- und Flammkontrollloch ist oft etwas weniger heiß. So kannst Du fertiges Grillgut schön warmhalten oder Grillgut, das weniger Hitze benötigt, dort auflegen. Je nach Wind und Wetterbedingungen kann dieser Bereich etwas wärmer oder kälter sein. Probier es einfach aus. Bitte dreh die Gaszufuhr zum Zünden nicht zu weit auf (↻). Ein leichtes Einströmen von Gas reicht dazu meistens aus. Achte beim Aufdrehen darauf, dass keine gelben Flammen herausschießen!

#### Ein praktisches Beispiel.

Nutz bei Temperaturen unter 10 Grad Celsius bitte Wintergas oder Powergas. Dieses kann auch bei niedrigeren Temperaturen durch die baulichen Eigenschaften der Kartusche und Gasmischung besser ausströmen.

## **7. REINIGUNGS-TIPPS: SO BLEIBT DEIN SKOTTI EINFACH SAUBER.**

- Du kannst alle Teile von Deinem Skotti – außer dem Brennerrohr und Gasschlauch mit Düse und Regulator – komplett in die Spülmaschine stellen. Die Tasche von Skotti selbstverständlich auch. So macht das Reinigen Spaß und kostet nur wenig Zeit.
- Eine Reinigung in der Spülmaschine reicht aber nicht für stark Eingebrauntes. Lass diese Teile bitte gründlich in der Spüle einweichen.
- Damit Skotti wieder richtig sauber wird, empfehlen wir Dir Seifenpads aus Stahlwolle für Edelstahloberflächen oder andere Grill- bzw. Backofenreiniger. Diese lösen mit wenig Aufwand und zum kleinen Preis auch Eingebrauntes – und Dein Grill erstrahlt wieder in neuem Glanz. Überprüf vor dem Reinigen bitte, ob die Reinigungsmittel für eine Edelstahloberfläche geeignet sind. Ansonsten können Kratzer entstehen.
- Das Brennerrohr ist ebenfalls aus Edelstahl und benötigt nicht viel Pflege. Sollten sich jedoch die Düsenlöcher mit der Zeit verschließen, so bürste diese mit einer Kupferbürste sanft ab und schüttele das Rohr mit der Öffnung nach unten aus. Dabei darf der Gasschlauch nicht angeschraubt sein, da sonst die Gasdüse verstopfen könnte.

## **8. PROBLEMBEHEBUNG: HIER FINDEST DU SCHNELLE LÖSUNGEN.**

### **Gas im Brennerrohr lässt sich nicht entzünden!**

- Vermeide direkte Windeinwirkung.
- Verwende ein funktionsfähiges Feuerzeug.
- Prüf nach Abdrehen des Gasregulators, ob noch Gas in der Kartusche ist.

### **Hitzeverteilung ist ungleichmäßig**

Benutze einen Windschutz.

### **Skotti entfaltet nicht die gewohnte Hitze**

- Wenn es kälter als 10 Grad Celcius ist, kann das passieren.
- Verwende für diese Temperaturen Wintergas oder Powergas (dieses bieten einzelne Hersteller an).

### **Gelbe Flammen schießen unter Abstrahlblech hervor**

- Gas reduzieren (Regulator etwas nach rechts zudrehen).

### **Es gibt Stichflammen**

- Leg niemals Alufolie in den Grill.
- Möglicherweise ist die Grillkammer verschmutzt. Reinige diese.

**Wenn ein Problem auftritt, das Du nicht mit einer der hier angegebenen Methoden lösen kannst, wende Dich bitte direkt an uns. Vielen Dank.**

## **9. WARTUNGSHINWEISE:** **SO HAST DU LANGE FREUDE AN DEINEM SKOTTI.**

Generell gibt es wirklich wenig, was an Deinem Skotti kaputtgehen könnte. Trotzdem solltest Du Dich ab und zu um ihn kümmern, damit er in einem optimalen Zustand bleibt:

- Durch den ständigen Auf- und Abbau Deines Grills ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass sich Insekten im Brennerrohr einnisten. Prüf ab und an, ob das Brennerrohr innen sauber ist.
- Ist das Brennerrohr mit der Zeit an den Gasaustritten etwas verstopft, reinige dieses mit einer Kupferbürste. Im Notfall kannst Du mit einer 1 mm breiten Spitze die Öffnungen wieder säubern. Lass die Reste im Rohr danach zur Öffnung herausfallen.

## **10. GARANTIE:** **DEINE SICHERHEIT FÜR ALLE FÄLLE.**

Bei Vennskap geben wir Dir für Deinen Skotti ab dem Kaufdatum eine zweijährige Garantie für alle Teile. Das gilt für den Gasschlauch mit Gasdüse und Regulator, das Brennerrohr und die Skotti-Tasche. Da wir von unserem Gerät aber mehr als überzeugt sind, erweitern wir unsere Garantie sogar noch. Wir geben Dir:

- 5 Jahre Garantie für den Skotti-Grillkörper mit Grillrost

Unsere Garantie gilt nur, wenn Skotti gemäß dieser Bedienungsanleitung aufgebaut, benutzt und gepflegt wird und wir nach unserer Prüfung feststellen, dass das Gerät oder einzelne Teile wirklich fehlerhaft sind. Wir reparieren oder ersetzen dann kostenlos das ganze Gerät oder fehlerhafte Einzelteile. Nimm bitte im Reklamationsfall immer direkt Kontakt mit uns auf. Unsere Vennskap-Kontaktفاصيل findest Du auf unserer Website [www.skotti-grill.eu](http://www.skotti-grill.eu)

Für eine Reklamation musst Du das Kaufdatum nachweisen (also: Rechnung bitte aufbewahren!) und eine Beschreibung des Fehlers/Problems in Schriftform hinzufügen. Wenn wir Dich auffordern, die fehlerhaften Teile einzusenden, übernimmst Du die Versandkosten. Wir senden Dir dann reparierte oder ersetzte Teile zurück und übernehmen dafür die Versandkosten.

### **Es gelten folgende Einschränkungen der Garantie:**

- Wir schließen Probleme, Schäden oder Mängel beim Betrieb von der Garantie aus, die aus folgenden Gründen am Gerät entstehen:

- Fehlerhafte Bedienung und Installation
- Fehlerhafte oder vernachlässigte Wartungsarbeiten – etwa bei Mängeln durch Insekten am Brennerrohr
- Fehlerhafte Servicearbeiten
- Sonstige Fehlanwendungen
- Veränderungen
- Eine Veränderung der Metallfarbe nach dem Grillen ist normal und kein Austauschgrund. Eine eventuell leichte strukturelle Veränderung des Metalls nach starker Hitze ist auch vom Umtausch ausgeschlossen.
- Unfall
- Vandalismus
- Zweckentfremdung oder Missbrauch
- Wir schließen die Haftung für spezielle und indirekte Schäden sowie Folgeschäden von der Haftung aus.

Meerbusch, 9. August 2018

Christian Battel/Einzelunternehmer  
Unternehmen: Vennskap

Am Schwanenhof 15  
40668 Meerbusch  
[www.skotti-grill.eu](http://www.skotti-grill.eu)



